

**Мероприятие по контролю № 78250041000117499772  
от «14» марта 2025 года**



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

**Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области  
Восточный территориальный отдел Межрегионального управления Роспотребнадзора**

**по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области**  
ул. Стремянная, д. 19, литера А, город Санкт-Петербург, 191025  
ИНН 7801378679, КПП 784001001, ОКПО 74851156, ОГРН 1057810212503  
тел. (812) 764-42-38, факс (812) 764-55-83  
E-mail: [uprav@78rospotrebnadzor.ru](mailto:uprav@78rospotrebnadzor.ru)  
<http://www.78.rospotrebnadzor.ru>  
фактический адрес: Удельный проспект, дом 20, литера А, город Санкт-Петербург, 194214  
тел. (812) 293-76-66 факс (812) 554-49-43  
E-mail: [to\\_vostok@78.rospotrebnadzor.ru](mailto:to_vostok@78.rospotrebnadzor.ru)

**ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-02-05/27- 168 -2025  
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

г. Санкт-Петербург

«15» апреля 2025 г.

Начальник Восточного территориального отдела Межрегионального управления  
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области — главный  
государственный санитарный врач по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому,  
Невскому районам города Санкт-Петербурга **Сахарчук Анна Федоровна**,  
(фамилия, имя, отчество)

Рассмотрев материалы дела по акту профилактического визита № 78-02-09/50-5284-  
2025 от 15.04.2025 г. в отношении: Государственного бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения детский сад №119 Невского района Санкт-Петербурга  
(наименование юридического лица или ИП)

Адрес фактического местонахождения: 193231, Санкт-Петербург, ул. Подвойского, д. 28,  
корп.2, лит.А

Юридический адрес: 193231, Санкт-Петербург, ул. Подвойского, д. 28, корп.2, лит.А  
ИНН 7811066580

Руководитель: заведующий ГБДОУ детский сад №119 Невского района Санкт-Петербурга  
Тюляндина Юлия Александровна

(должность, Ф.И.О.)

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля  
(надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении КНМ – их устранение или проведение  
мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

## **УСТАНОВИЛ:**

Согласно акту профилактического визита № 78-02-05/50-5284-2025 от 15.04.2025 г, проведенного 02.04.2025 с 10 час 00 мин до 16 час 00 мин, 15.04.2025 16 час 00 мин в ГБДОУ детский сад №119 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: 193313, Санкт-Петербург, ул. Подвойского, д. 28, корп.2, лит.А, выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

(излагаются обстоятельства проведенного профилактического визита)

- в нарушение п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20) на территории групповых площадок не установлены тентовые навесы;
- в нарушение п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 покрытие подходов и дорожек на собственной территории имеет дефекты;
- в нарушение п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 в туалетной умывальной зоне отсутствует раковина для персонала в группах № 1, № 11;
- в нарушение п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 полы имеют дефекты в следующих помещениях: лестничных маршей, в раздевалке, в групповой, в спальне группы №1; в раздевалке, в групповой группы №9; в групповой группы №11; в раздевалке, в групповой группы №6;
- в нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 стены и потолки имеют дефекты в следующих помещениях: лестничных маршей, в спальне группы № 1, в туалетной группы №1, в групповой группы № 9, в групповой группы №6.

### **Указанные факты являются нарушением:**

- п. 1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- п.п. 2.2.4, 2.5.2, 2.5.3, 2.11.5, 3.1.2, 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

Руководствуясь частью 13 статьи 52.1, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований.

## **ПРЕДПИСАЛ:**

### **I. Устранить нарушения законодательства:**

- п. 1 ст.28, Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- п.п. 2.2.4, 2.5.2, 2.5.3, 2.11.5, 3.1.2, 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

1. Обеспечить установку тентовых навесов на территории групповых площадок.

**Срок исполнения - до 25.08.2025**

2. Устранить дефекты покрытия подходов и дорожек на собственной территории.

**Срок исполнения - до 25.08.2025**

3. Обеспечить наличие раковины для персонала в умывальной зоне туалетной в группах № 1, №11.

**Срок исполнения - до 25.08.2025**

4. Устранить дефекты полов в следующих помещениях: лестничных маршей, в раздевалке, в групповой, в спальне группы №1; в раздевалке, в групповой группы №9; в групповой группы №11; в раздевалке, в групповой группы №6.

**Срок исполнения- до 25.08.2025**

5. Устранить дефекты стен и потолков в следующих помещениях: лестничных маршей, в спальне группы № 1, в туалетной группы №1, в групповой группы № 9, в групповой группы №6.

**Срок исполнения - до 25.08.2025**

**II. О выполнении предписания известить территориальный отдел в срок до «25» августа 2025 года на электронный адрес: to\_vostok@78rospotrebnadzor.ru**

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую документированную информацию

1. Документацию, подтверждающую выполнение требований предписания,
2. Фото- и видеофиксацию устранения нарушений.

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: ГБДОУ детский сад №119 Невского района Санкт-Петербурга

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по городу

Санкт-Петербургу либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник Восточного территориального отдела Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области — главный государственный санитарный врач по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам города Санкт-Петербурга

Сахарчук Анна Федоровна

МП

(подпись)

**Расписка в получении Предписания**

Предписание № 78-02-05/27-~~168~~ -2025 от «15» апреля 2025 г. получил « » 2025 г.

Подпись представителя организации \_\_\_\_\_

*Иванов*

*Петров*